


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 333**

13 Ιουλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26525 (1)

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 96 και Αρτέμιδας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ' αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 2210).

4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/32182/857/23.7.2008 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και το υπ' αριθμ. 6816/21.10.2008 έγγραφο της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αθηνών.

5. Το υπ'αριθμ. 31577/1399 ΑΕ/18.12.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας - Τμήμα ΕΠΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών.

6. Το υπ' αριθμ. 9813/9.3.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης του ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Την από 13.3.2009 αιτιολογική έκθεση της Διευθύνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

8. Την από 18.3.2009 σύμφωνη γνώμη των φερόμενων ιδιοκτητών του κτιρίου Ιωάννη και Μαρίας Κολιού (αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 12734/20.3.2009).

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 96 και Αρτέμιδος, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την υπ' αριθμ. 62869/3021/29.4.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 545), επιτρέπεται:

α. Η αποκατάσταση των όψεών του και η αναδιαρρύθμιση του εσωτερικού του χώρου με νέο στατικό φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα στο εσωτερικό του.

β. Η προσθήκη καθ' ύψος σε υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή επί της οδού Ερμού κατά 3,50μ. και από την οικοδομική γραμμή επί της οδού Αρτέμιδος κατά 2,50μ. Η προσθήκη καλύπτεται με κεραμοσκεπή στέγη.

γ. Το ανώτατο ύψος του κτιρίου, μετρούμενο από τη νόμιμη αφετηρία υψών, δεν υπερβαίνει τα 14,95 μ. συμπεριλαμβανομένης και της στέγης.

2. Όλες οι επιτρεπόμενες εργασίες αποκατάστασης, εσωτερικών διαρρυθμίσεων και προσθήκης, που γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την αρχιτεκτονική μελέτη που εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) με το υπ' αριθμ. 58/16.12.2008 πρακτικό της, φαίνονται στα δώδεκα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (κάλυψης σε κλίμακα 1:100, όψεις - κατόψεις - τομές σε κλίμακα 1:50) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 26525/2009 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

3. Επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1221/1981 όπως ισχύει, η απαλλαγή του κτιρίου από κάθε υποχρέωση για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 62869/3021/1993 (Δ΄ 545) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποίο το κτίριο χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο, λαμβανομένων υπ'όψη των εγγράφων της παρ. 4 του προοιμίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 33%





Ο.Τ. 51/65
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ
ΟΔΟΣ ΚΕΒΗΤΟΣ
ΟΔΟΣ ΠΙΤΤΑΚΗ
Ο.Τ. 50/65
I
(ΘΙ)= 6,33μ
Θ
Ο.Τ. 54/65


15.21
ΥΠΟΓΕΙΟ


5.68
ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ


11.75
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β ΟΡΟΦΟΣ


ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ < 7.50μ.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Α ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ : Ε:200 Π=10
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ :
ΠΡΟ 9-6-73 Ε=56,25 Π=4
Σ.Δ. :2,4
ΦΕΚ Σ.Δ. : ΦΕΚ-233Δ/98
ΚΑΛΥΨΗ: 70%-ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡΟ ΓΟΚ 85
ΥΨΟΣ 21μ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η PILOTIS ΦΕΚ 233Δ/98
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΚΑΡΑΖ : ΦΕΚ 76Α/04
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΦΕΚ 545Δ'/93)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Συνολικο εμβαδο ΕΙΑΒΓΔΕΣΤΖΑ = 191.96 τ.μ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
(βάσει του αναλυτικού υπομνήματος που επισυνάπτεται)
α)Ποσοστο Καλυψης=191,96x70%=134,37$μ^2$
β)Δομηση=191,96x2,40=460,704$μ^2$
γ)Υψος=21.00μ
δ)Αποσταση Δ=3.00+0.1Η= 5.10μ.
ε)Επιτρεπ. επιφαν. ημιυπαιθ.-εξωστ. =191,96x40%=76,78$μ^2$
στ)Επιτρεπ. επιφαν. ημ/θρ. =191,96x20%=38,39$μ^2$
ζ)Επιφαν. Φυτευσης = τα 2/3 του ακαλύπτου=
=191,96-(191,96x45%)x2/3=191,96-57,59=134,37$μ^2$
η) Επιτρεπομενος συντελεστης κατ' ογκον εκμεταλλευσης
(σ.ο.)=4.5x(maxΣΔ)=4.5x460,704=2073,168$μ^3$

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
α)Κάλυψη (Υπάρχον διατηρητέο)
(1/2(3.63+8.02)x15.21)+1/2(15.83x2.99)+1/2(14.00x3.29)+1/2(8.38x4.12)+
+1/2(3.65x1.43)+1/2(3.65x1.41)+1/2(2.41x0.26)+1/2(3.09x0.39)=
88.66+23.66+23.05+17.28+2.61+2.57+0.31+0.60= 158.64$μ^2$

β)Δομηση:
Ισογειο
(1/2(3.63+8.02)x15.21)+1/2(15.83x2.99)+1/2(14.00x3.29)+1/2(8.38x4.12)+
+1/2(3.65x1.43)+1/2(3.65x1.41)+1/2(2.41x0.26)+1/2(3.09x0.39)=
88.66+23.66+23.05+17.28+2.61+2.57+0.31+0.60= 158.64$μ^2$
Μεσοπάτωμα
(1/2(1.65+2.68)x5.68)+1/2(9.47x2.12)+1/2(2.57x0.92)+1/2(9.47x2.19)+
+1/2(8.38x4.12)+1/2(5.77x2.75)+1/2(3.65x1.43)+1/2(3.65x1.41)+
1/2(3.09x0.39)+1/2(2.41x0.26)=
12.30+10.04+1.18+10.37+17.26+7.93+2.61+2.57+0.60+0.31= 65.17$μ^2$
Α' Οροφος
(1/2(3.63+8.02)x15.21)+1/2(15.83x2.99)+1/2(14.01x3.29)+1/2(8.38x4.12)+
+(3.17x1.03)+1/2(3.65x1.43)+1/2(3.65x1.41)+1/2(3.09x0.39)+1/2(2.41x0.26)=
88.60+23.66+23.03+17.26+3.26+2.61+2.57+0.60+0.31= 161.90$μ^2$

Συνολικη υπαρχουσα δομηση: 385.71$μ^2$
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
460.70 -385.71= 74.99$μ^2$
Β' Οροφος (Προσθήκη)
(1/2(0.84+4.58)x11.75)+1/2(12.33x2.99)+1/2(10.70x1.63)+1/2(6.85x2.57)+
1/2(3.65x1.43)+1/2(3.65x1.41)+1/2(3.09x0.39)+1/2(2.41x0.26)=
31.84+18.43+8.72+8.80+2.61+2.57+0.60+0.31= 73.88$μ^2$<74.99$μ^2$
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ: 385.71$μ^2$ + 73.88$μ^2$= 459,59$μ^2$

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Υπογεια:
(1/2(3.63+8.02)x15.21)+1/2(15.83x0.45)+1/2(12.97x0.64)+1/2(8.12x3.15)+
+1/2(6.60x2.93)+1/2(6.60x3.43)+1/2(3.67x2.08)+1/2(3.65x1.43)+
+1/2(3.65x1.41)+1/2(3.09x0.39)+1/2(2.41x0.26)=
88.60+8.14+4.15+12.79+20.99+3.82+2.61+2.57+0.60+0.31= 144.58$μ^2$

γ)Υψος:
Μεγιστο υψος= 15.95μ<21.00μ
δ)Αποσταση Δ:
Ελαχιστη αποσταση Δ= 5.43μ. > 5.10μ. (Υπάρχον διατηρητέο)
Απόσταση κλίμακος κινδύνου από το όριο 2.67μ (παρ.3γ αρθ.8 Ν. 1587?85)
ε) Επιφανεια ημιυπαιθριων χωρων: -
στ) Επιφανεια Εξωστων: 6.60$μ^2$
ζ) Φύτευση=27.66$μ^2$ (Ακάλυπτος διατηρητέου κτίσματος)
η) Πραγματοποιούμενος συντελεστης κατ' ογκον εκμεταλλευσης:
Εκάλυψηςx10.45+Επροσθήκηςx3.40+Vστέγης=
158.64x10.45+73.88x3.40+73.88x1.30/3=
1657.788+251.192+32.014= 1940.994<2073.168μ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Γ. 26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 96 και Αρτέμιδας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ. Φακ. 194/09
σχ. 12

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ – ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/100 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Α1


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΓ.
ΠΡΕΚΙ
ΠΛΑΤ.
ΥΨΟΣ
ΠΟΔΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΛΑΦΡΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ: 144,58 μ²
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Α3
ΙΧΝΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΑΝΕΛΚ/ΡΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ
W.C.
ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Α
Β
Γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΥΨΟΣ
ΠΟΔΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΛΑΦΡΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 158.64μ²
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Α4
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΝΕΛΚ/ΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009
Ο ΔΙΝΣΗΣ
Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Αρ. Φακ. 124/09
σχ. 12


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009
Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Αρ. Φακ. 124/09
σχ. 12
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΕΛΚ/ΡΑΣ
ΚΕΝΟ
ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΓ. ΠΡΕΚΙ
ΠΛΑΤ
ΥΨΟΣ
ΠΟΔΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΛΑΦΡΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ: 65.17μ²
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Α3


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΑΤ
ΥΨΟΣ
ΠΟΔΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΛΑΦΡΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1ου ΟΡΟΦΟΥ: 161.90μ²
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ6
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ
ΑΝΕΛΚ/ΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Γ-26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009
Αρ. Φύλ. 124/09

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ 36525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 96 και Αρτέμιδος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. Αθηνών.

ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ.Φακ. 124/09 σχ. 12

ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ — ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ / ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ — ΠΛΑΤ / ΥΨΟΣ / ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

- ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΕΛΑΦΡΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
- ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2ου ΟΡΟΦΟΥ: 73.88μ²

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :** ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ Α7


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%
ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΛΑΦΡΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΩΜΑ
ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ντής

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 36%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Αρ. δ/ντ. 124/09

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΤΟΜΗ Α-Α

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ Α 9

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ-26523/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 96 ...
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009

ΔΩΜΑ
Β' ΟΡΟΦΟΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ
ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΤΟΜΗ Β-Β

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ Α10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ-26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ: Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 96 ...
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009
Ο Δ/ντής

Γ. Μαυρίδης

Πρ. διαδ. 124/09 εκ. 19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΤΟΜΗ Γ-Γ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ Α 11

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 42%

ΔΩΜΑ
ΟΜΟΡΟ ΚΤΙΡΙΟ
Β' ΟΡΟΦΟΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ
ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
+13.50 +13.35 +11.45 +10.45 +10.15 +5.45 +5.53 +2.75 +2.85 +0.00 +0.10 -3.05 -3.05
0.15 0.20 3.15 0.10 0.20 1.29 0.075 4.40 3.04 0.10 2.40 2.45 2.85 0.30 0.10 1.00


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 41%
ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ < 7.50μ.
1,50π=7,50x1,50=11,25μ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 96 και Αρτέμιδος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουλίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΨΑΝΟΥΡΗΣ

Αρ. Φακ. 124/09
σχ. 12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ:

1. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΦΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
2. ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΣΙΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D710B,o,77)
3. ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΑΠΟ ΣΟΒΑ ΤΡΑΒΗΧΤΟ, ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D710B,o,77)
4. ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΣΙΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ)
5. ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΦΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ
6. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΑΒΗΧΤΟ ΣΟΒΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ–D710B,o,77)
7. ΞΥΛΙΝΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (RAL 7032)
8. ΔΙΠΛΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
9. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
10. ΞΥΛΙΝΗ ΕΞΩΠΟΡΤΑ, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (RAL 7032)
11. ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (RAL 7032)
12. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)
13. ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ SECURIT
14. ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΟΔΙΑ)
15. ΥΔΡΟΡΟΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ φ100, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)
16. ΚΑΓΚΕΛΟ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019) (ΚΟΥΠΑΣΤΗ–ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 20Χ20mm.)
17. ΣΤΑΘΕΡΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
18. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΩΤΙΑ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
19. ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)
20. ΑΓΡΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
21. ΣΚΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΟΒΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
22. ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ SECURIT ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
23. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)

ΟΜΟΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Α 12


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%
ΟΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 26525/09 ΑΠΟΦΑΣΗ
περι Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 96 και Αρτέμιδος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 15 Ιουνίου 2009
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Αρ. Φακ. 124/09
σχ. 12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ:

① ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΦΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
② ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΣΙΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D710B,o,77)
③ ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΑΠΟ ΣΟΒΑ ΤΡΑΒΗΧΤΟ, ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D710B,o,77)
④ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΣΙΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ)
⑤ ΣΟΒΑΣ ΤΡΙΦΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ
⑥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΑΒΗΧΤΟ ΣΟΒΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D710B,o,77)
⑦ ΞΥΛΙΝΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (RAL 7032)
⑧ ΔΙΠΛΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
⑨ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
⑩ ΞΥΛΙΝΗ ΕΞΩΠΟΡΤΑ, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (RAL 7032)
⑪ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (RAL 7032)
⑫ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)
⑬ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ SECURIT
⑭ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΟΔΙΑ)
⑮ ΥΔΡΟΡΟΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ φ100, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)
⑯ ΚΑΓΚΕΛΟ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019) (ΚΟΥΠΑΣΤΗ–ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 20Χ20mm.)
⑰ ΣΤΑΘΕΡΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
⑱ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΩΤΙΑ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
⑲ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)
⑳ ΑΓΡΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
㉑ ΣΚΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΟΒΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ– D153B,o,72)
㉒ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ SECURIT ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
㉓ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ–ΜΑΥΡΟ (RAL 8019)

③ ⑤ ⑥ ① ⑮

ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 96- Ο.Τ 52/65, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΟΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2009**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
Α13

Αριθμ. 5137/1298 (2)

Δημοσίευση προσκλήσεως προς άγνωστον ιδιοκτήτη οικοδομής η οποία έχει κριθεί επικίνδυνη.

Καλείται ο ιδιοκτήτης της οικοδομής επί της οδού. Ομ. Σκυλίτση 58 και Δεληγιώργη στον Πειραιά ή οποιοσδήποτε πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος ή συγγενής αυτού, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 29400/30.11.1943 (ΦΕΚ 218/Β) απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών, λάβει γνώση της υπ' αριθμ. 12/09 Εκθέσεως Επικινδύνου οικοδομής που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο, και συντάχθηκε από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Πειραιά (Θηβών 50 και Φαλήρου, 18543 Πειραιάς. Τηλ. 210 4236122, Φαξ 210 4236117).

Η ως άνω έκθεση επικινδύνου οικοδομής, κοινοποιήθηκε προς τον Δήμαρχο Πειραιά και τοιχοκολλήθηκε στο ακίνητο.

Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2009

Ο Διευθυντής

ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**210 4135228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**26610 89122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr